

"Hvor kommer det dog fra ????"

Noget om Myrup Vandværk

Det hele startede omkring 1968, hvor styrmand Peter Kilde Hansen fik lov til at udstykke 6 grunde (Skovmøllevej 4-14) i Myrup. En anekdote fortæller, at det som alt andet drejer sig om penge, og at Peter ville have at udstykningen skulle omfatte 18 parceller, i modsætning til amtets ønske om 6 mere rekreative parceller. En endnu vildere anekdote fortæller, at den ivrigste person i sagsbehandlingen i amtet, bosiddende i Sydsjælland, var interesseret i at erhverve en grund og derfor ønskede dem så store som muligt.

Den første grund blev solgt marts 1968 for 18.000 kroner inklusiv byggemodning og vandværk. Denne aftale blev indgået på Rådhuskroen i Næstved, så vidt vedkommende husker efter frokosten.

Det praktiske arbejde i forbindelse med selve udstykningen overlod Peter Kilde Hansen til sine brødre Frans og Lars Kilde Hansen, som var Næstveds største entreprenører på det tidspunkt. Vandforsyning til de 6 grunde blev starten på det, vi i dag kender som Vandværket. Det var nu ikke vandværket, der blev brugt de helt store resurser på, idet den første beskrivelse af det "nye" vandværk nemlig gik på, at det var noget gammelt møg. Desuden var kapaciteten på størrelse med, hvad der var nødvendigt til at forsyne en enkelt ejendom, og altså ikke 6 som udstykningen omfattede. Ikke nok med at kapaciteten var alt for lille, men kvaliteten var også meget ringe: Vandet var langt fra klart og farveløst, vandtrykket kunne variere fra maksimum til minimum adskillige gange hvert minut. Hertil kom, at der var problemer med vandets indhold af jern (det der misfarver installationer og tøj), idet dette jernindhold var helt oppe på 0,56mg/liter (grænseværdien er i dag på 0,10 mg/liter og anbefalet værdi er på under 0,05 mg/liter - i dag har vandet fra vandværket et jernindhold på under 0,005 mg/liter). Som om dette ikke var slemt nok, så var selve bygningen ikke blevet færdiggjort, og vandpumpen kunne høres/ses på radio/TV når den var i drift (på grund af manglende styring var det stort set konstant). Der var naturligvis ikke noget filter til at rense vandet, såvel som der var problemer med vandrørens dimensioner. - Men ellers var der ingen problemer med vand og vandværk !!!

6 år efter, januar 1974, var byggemodningen endnu ikke tilendebragt, men der var lavet en aftale med Kilde Hansen om de nødvendige udbedringer. Denne aftale gik ud på at Kilde Hansen skulle betale alt med undtagelse af filteret, hvor grundejerne skulle betale 6/7 og Kilde Hansen 1/7 af udgifterne. Sparekassen Bikuben i Næstved gav det nødvendige lån på 20.000 kroner. Betingelserne på dette lån var - set med dagens øjne (23.10.2008) - ret så barske: gensidig kaution af alle grundejerne og en rente på 13³/₄ % p.a. samt en halvårlig provision på 1¹/₄ %. Stiftelsesprovisionen var på 5 %.

I forbindelse med udstykningen blev der dannet grundejerforeningen "Mosen" hvis vedtægter blev godkendt af Fladså Kommune 27.5.1974. I godkendelsesbrevet meddelte kommunen, at teknisk forvaltning ville være behjælpelig ved forhandlinger mellem Kilde Hansen og grundejerforeningen. I maj 1974 blev vandværkets forsyningsområde udvidet ned mod byen, idet Skovmøllevej 2 og Myrupvej 10 blev tilsluttet. Ret hurtigt fulgte Myrupvej 15 og 17 med i gruppen af vandværksejere. I løbet af de kommende år blev endnu flere tilsluttet, således at der i 1977 i alt var tilsluttet 16. I forbindelse med udvidelsen blev det besluttet, at samtlige husstande skulle have installeret vandmålere, således at vandet kunne betales efter individuelt forbrug. Da flertallet af vandværkets ejere ikke længere var medlemmer af grundejerforeningen "Mosen", blev der indkaldt til en stiftende generalforsamling i Fladså-Hallens cafeteria i Mogenstrup den 11 august 1977.

På grund af den store forøgelse i antallet af vandværks ejere, var det også nødvendigt at udvide vandværkets kapacitet. Denne omfattede såvel en forøgelse af bygningens areal som en forøgelse af selve installationerne.

De første vandanalyser, som blev lavet efter udvidelsen i 1977, viste pæne tal - hvorfor vandet blev erklæret egnet som drikkevand, men i forbindelse med kommunens kontrol af vandværket blev der blandt mange ting klaget over, at der ikke var hegn omkring vandværket. Dette blev så opsat i 1979.

September 1979 var der i alt tilsluttet 28 ejendomme til vandværket. Desværre var der ofte brud på selve hovedledningen - især ledningen på Myrupvej. Der var dog ikke brud på selve hovedledningen men dårlige pakninger/samlinger. I de følgende år blev disse utætheder repareret et utal af gange - men

altid uden udgift for vandværket, idet fabrikanten af pakningerne betalte reparationerne. I de senere år har der ikke været nævneværdige problemer i forbindelse med disse pakninger. - Dejligt, dejligt !!!

I 1980 stoppede man med at aflæse vandmålerne idet problemerne i forbindelse med målerne, ikke stod mål med den arbejdsindsats, som målerne var skyld i. Man gik herefter over til at betale en fast takst pr. husstand (med halv afgift for pensionister). Det, at målerne blev opgivet, havde dog den konsekvens, at det blev nødvendigt at begrænse havevandingen i sommerperioderne. Årsagen hertil var, at vandbeholdningen blev brugt op ved et højt forbrug, således at der hver gang gik et stykke tid, før end der atter var vand i hanerne. - Buske og træer nød det, - men ølsalget i Mogenstrup steg.

Det offentlige var på dette tidspunkt (ca. 1980) godt i gang med at kontrollere vandforsyningerne rundt omkring i landet og således også i Fladså.

Myrup Vandværk havde fået et forsyningsområde der skulle dække Skovmølle - Grevens Vænge området, dette område er meget stort og også større end vandværkets kapacitet rakte til. Myrup Vandværk indstillede derfor til kommunen, at den skulle tænke på Myrup Vandværk når Mogenstrup Vandværk skulle udbygges. I dag er vandværkets forsyningsområde en del mindre, men stadig stort - det vil blive bekosteligt, hvis de yderstliggende beboere skal forsynes med vand.

I 1983 blev Myrup Vandværk omdannet fra et andelsselskab til et andelsselskab med begrænset ansvar. Årsagen til denne ændring var, at Brugsen i Blangslev (i dag Fog Supermarked) var gået konkurs, hvilket resulterede i, at medlemmerne her blev opkrævet et ekstra kontingent for at dække Brugsens underskud. Myrup vandværk havde på dette tidspunkt en lille formue, så ændringen kunne laves uden de store problemer. Det indledende møde foregik på gårdspladsen på Myrupvej 19 og stort set alle vandværks ejere mødte op. Desværre var det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, fordi der ikke mødte tilstrækkelig mange op til den ordinære generalforsamling. Vedtaget blev ændringen dog.

Vinteren 84/85 var en af de ubehagelige af slagsen - meget streng barfrost i flere måneder. I denne periode frøs en del af hovedledningen til, således at flere husstande ikke havde vand i ca. en måned (dette gjaldt fra Myrupvej 27 og længere ud i retning mod Vester Egesborg). Noget tilsvarende skete også mange andre steder i landet, hvorfor man ændrede den dybde, som vandledninger skal ligge i, fra 90 cm til 120 cm. Vandværkets aktuelle problem blev løst ved at der blev skabt mulighed for konstant vandstrøm på det kritiske sted (der findes en hane i brønden ved Myrupvej 27-29 som kan åbnes under lange frostperioder uden snedække).

I maj måned 1987 blev vandværket inspiceret af Fladså Kommune. Herved blev det konstateret, at vores brønd ikke var forseglet efter reglerne, vandet piblede op langs borerøret (boringen er en artesisk boring). Det er mildt sagt, at inspektøren blev ganske tavs efter at have set ned i brønden - pludselig var det ligegyldigt med alle andre bemærkninger, han var kommet med: Brønden skulle forsegles med det samme - det blev den så indenfor de næste 2 uger.

Regnskabsåret 1992/93 var rædselsåret - stort set alt gik galt. Vandværket havde fået sat en større pumpe op, for at opnå et større (og mere acceptabelt) tryk hos de husstande der lå længst væk. Dette medførte, at diverse samlinger og haner på vandværket blev utætte. Herefter blev vandmåleren tilstoppet hvilket krævede en oprensning af brønden. Efter at dette var udført, gik der ikke lang tid før end foringen i boringen faldt sammen med det resultat, at der kom sand ud af alt, hvad der kunne åbnes på værket. Vand kom der naturligvis intet af. Selvfølgelig skulle sådan noget ske en søndag formiddag, midt i kirketiden, så ingen opdagede noget før end de kom hjem. Kapaciteten af det rensede vand på værket rakte til ca. 1 døgn, hvis alle sparede.

Brøndboreren forklarede, at boringen var kaput - der skulle en ny til. For at lave en ny boring skulle




kommunen give sin tilladelse - uden en sådan ville han ikke starte på noget. Brøndboreren havde dog en lille trumf i ærmet: Hvis den nye boring blev lavet indenfor en radius af 5 meter fra den gamle, så var det (i kommunal forstand) ikke en ny boring men derimod en reovering af den gamle boring. Brøndboreren blev straks bedt om at sætte boringen i gang og det startede så mandag morgen (desværre med en ældre og langsom maskine - den nye var i gang med en 107 meter dyb boring ved Dysted). Med en stor arbejdsindsats i silende regn gik boringen i gang - uheldigvis satte det sig fast flere gange, hvilket forsinkede boringen en del. Mandag aften var byen tørlagt (for vandværkssvand - i hvert fald), så alle måtte klare sig, som de bedst kunne.

Boringen fortsatte hele tirsdag og onsdag. Endelig onsdag aften ved 21-tiden var boringen kommet gennem først 6 meter sand dernæst 14 meter ler og endelig 14 meter kalk og endte så i 34 meters dybde (Der var dog ingen der var nede og kontrollere).

Det blev hen imod midnat onsdag, før vandet var blevet tilstrækkeligt klar til, at brøndboreren kunne starte med at fylde vandværkets jordtank op. Torsdag morgen var der vand i alle haner igen. I hele perioden uden vand modtog vandværket ikke en eneste beklagelse eller sur bemærkning, - heller ikke da det viste sig, at det var nødvendigt med ekstra opkrævninger, var der nogen problemer. I alt måtte hver husstand betale 1600 kroner til boringen

. - **Sådan er folk i Myrup.**



Herefter kørte vandværket upåklageligt i mange år bortset fra simple reparationer. Det var dog nødvendigt at opsætte en affugter samt lave et bassin for returskyllevand (som indeholder store mængder jern, som hverken kan sælges eller forarbejdes).

I midten af 90-erne krævede folkettinget, at alle brugere af rent vand skulle have vandmålere installeret, samt at disse målere skulle udskiftes med jævne mellemrum (8 år). Regnskabsmæssigt var det en stor ændring, men det havde dog den positive konsekvens, at den oppumpede vandmængde faldt til det halve. Det har derfor ikke siden været nødvendigt at håndhæve vandingsregler, - Buske og træer har taget det pænt.

Der sker hele tiden noget nyt. I 1999 indførte staten et gebyr som amterne skulle opkræve for at dække udgifterne til sikring af drikkevandskvaliteten. Dette var en opkrævning, som skulle dække de faktiske udgifter. Fra og med 2008 er dette gebyr ændret til en afgift, som skal betales uanset de faktiske udgifter.

Ved starten af det nye årtusinde var det indlysende at vandværket trængte til en fornyelse hvis uønskede vandafbrydelser skulle undgås i det lange løb. Efter at boringen faldt sammen, var der bred enighed (blandt de som mødte op til generalforsamlingen) om, at det var bedre at betale lidt mere hele tiden, end det var at få ekstra regninger. Renoveringen kunne derfor sættes i værk og betales med vandværkets opsparede formue. Vandværket fremstår i dag som nyt, men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen: En strømafbrydelse vil med det samme give sig udslag i manglende vand. Den største trussel mod vandværket så vi sidste år, hvor vi fik en forurening med coliforme bakterier. Her har vi det svageste punkt, idet en forurening kan lukke vandværket ned fra det ene øjeblik til det næste. Forhåbentlig sker det ikke - men naturligvis er det ikke muligt at stille med en garanti. For at afbøde på dette forhold, så håber vandværket at få etableret en forbindelse til Mogenstrup Vandværk, således at vi kan få hjælp herfra, hvis vi får brug for det. Dette er dog noget som tager tid alene af den årsag, at Næstved Vandværk planlægger en forbindelse fra Næstved til Mogenstrup - denne forbindelse forventes i øjeblikket at gå langs med jernbanen (formodentlig skal der også lægges en kloakledning samtidig). For så vidt vi ikke selv - i nattens mulm og mørke - graver en forbindelse, må vi håbe, at Myrup Vandværk kan tilsluttes en ekstern vandforsyning indenfor en nærmere fremtid.

Når denne artikel udkomme skulle det gerne være sådan, at vandværkets jordtank er blevet dækket til. Dette gøres for at undgå at kondensvand sætter sig på loftet i tanken, hvor der så kan opformeres bakterier - bakterier som senere kan falde ned i selve drikkevandet.

Myrup Vandværk har i dag 48 medlemmer og der oppumpes ca. 5000 m³ vand om året.

"Vandværket længe leve !!!!"

SK 24.10.2008